



Wie hätten Sie's denn gerne?

Mailings, Rechnungen, Angebote, Rundschreiben oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen müssen verschickt werden. Dies soll automatisch, schnell, sauber und zuverlässig geschehen.

- Dabei können unterschiedliche Formate wie DIN A4 Dokumente, DIN lang Beilagen oder Überweisungsträger anfallen, die man gemeinsam verarbeiten und zusätzlich auch noch variieren möchte
- Rechnungen haben pro Empfänger oft eine unterschiedliche Anzahl von Seiten, die natürlich automatisch und absolut fehlerfrei zusammengeführt und kuvertiert werden sollen
- Das Kuvertieren der Tagespost sollte auch noch gleich mit erledigt werden können

Und morgen gibt es in Ihrem Hause eine weitere Anwendung, an die

heute noch niemand denkt und die trotzdem maschinell verarbeitet werden soll. Die Lösungen heißen SI 4200 und SI 4400 von **HEFTER SYSTEM-FORM**.

Kuvertieren aus bis zu 6 Stationen


Das Modell SI 4400 kann aus bis zu 4 verschiedenen Stationen Dokumente und aus bis zu 2 Zuführungen Beilagen verarbeiten. Auch der Abzug mehrerer Blätter aus einem Zuführschacht hintereinander ist möglich. Insgesamt können bis zu 12 Teile (C5-Kuvert) gesammelt, gefalzt und kuvertiert werden. Als Falzarten stehen Wickel-, Z-, Einfach- und Doppelparallelfalz zur Verfügung. Die SI 4200 und SI 4400 gibt es – je nach Bedarf – in insgesamt 7 verschiedenen Kombinationen bezüglich der Anzahl der Zuführstationen für Dokumente und Beilagen.

Schnell loslegen mit Swift Start™

Einfacher geht es kaum noch: Mit der **Swift Start™**-Funktion müssen nur die gewünschten Dokumente, Beilagen und Kuverts eingelegt werden. Die Kuvertiersysteme erkennen automatisch die Formate in allen benutzten Zuführungen, ohne zusätzliche Jobprogrammierung. Anschließend eine Test-Kuvertierung durchführen und ab geht die Post. Und alles mit bis zu 4.000 Takten/h.

Kommandozentrale

Die Kuvertiersysteme SI 4200 und SI 4400 bieten eine Vielzahl an Verarbeitungsmöglichkeiten, Feineinstellungen und Justierungen. Deshalb bieten sie auch eine große Anwendungsvielfalt. Bis zu 20 individuelle Jobs können abgespeichert werden. Ein großes Display unterstützt hierbei den Bediener. Mit Hilfe von Grafiken, Icons und Texten wird er



Nur Falzen und Sammeln

- Falzen eines Formulars, um z.B. Beilagen herzustellen
- Sammeln und Falzen mehrerer Formulare aus einem Zuführschacht oder aus unterschiedlichen Zuführschächten

Halbautomatischer Tagespostbetrieb

- Falzen und Kuvertieren individueller Ausgangspost durch manuelle Zuführung
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich

Vollautomatischer Ablauf

- Sammeln, Falzen und Kuvertieren einer konstanten Anzahl von Formularen pro Kuvert aus einem Zuführschacht oder aus unterschiedlichen Zuführschächten, wie z.B. bei Mailings, Rundschreiben u.ä.
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich

Automatisierung personalisierter, individueller Post (OME)

- Ein Strichcodesystem (OME) auf den Formularen steuert das automatische Sammeln, Falzen und Kuvertieren von personalisierten Sendungen mit unterschiedlicher Blattanzahl pro Kuvert. Ideal z.B. für Rechnungen oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich.



sicher Schritt für Schritt durch alle Programmpunkte geführt. Per Tastendruck werden die Jobs wieder aufgerufen, und die Kuvertiersysteme stellen sich selbständig auf die entsprechenden Programmparameter ein, wie z.B. auf die Falzart, Kuvertgröße oder -position.

Tagespoststation

Beide Kuvertiersysteme haben einen eigenen Zuführschacht für die Tagespost. Bis zu 6 Blätter – auch geklammert – können eingelegt werden. Anschließend werden die Blätter automatisch eingezogen, gefalzt und kuvertiert.

Bei Beilagen besonders stark

- Eine der beiden Stationen kann Beilagen bis zu einer Dicke von 2 mm verarbeiten
- Bis zu einer Länge von 30 cm können Beilagen in den Zuführstationen hochkant gestapelt werden
- Während des Laufens der Maschinen können jederzeit neue Beilagen nachgelegt werden. So werden Stillstandszeiten minimiert.

Programmierbare OME

Um automatisch eine variable Anzahl von Blättern pro Kuvert verarbeiten zu können, ist ein aufgedruckter OME-Steuerzeichencode (Optische Merkmal-Erkennung) notwendig. Die Systeme SI 4200 und SI 4400 können optional mit einer OME-Lesestation ausgestattet werden. Damit ist auch eine selektive Beilagensteuerung z.B.

bei Mailings möglich. Der große Vorteil bei SI 4200 und SI 4400: ca. 20 verschiedene OME-Codes sind bereits hinterlegt, so dass sie in vielen Fällen an bereits vorhandene angepasst werden können und nicht neu programmiert werden müssen.

Sichere Verarbeitung

Ein vollelektronisches Überwachungssystem steuert die Abläufe und kontrolliert alle Prozesse. So wird z.B. das Fehlen eines Dokumentes oder ein sogenannter Doppelblatteinzug erkannt und der Bediener über das Display informiert. Ein paar Handgriffe und die Arbeit kann fortgesetzt werden. Die Kuvertiersysteme SI 4200 und SI 4400 sind kompakte und leistungsstarke Produkte mit einem hervorragenden Design.





Kommandozentrale: Ein übersichtliches Bedientableau mit großem Display informiert den Bediener über das eingesetzte Programm und den augenblicklichen Zustand der Maschine und hilft Schritt für Schritt mittels Grafiken, Icons und Texten bei der Programmierung.



Zwei verschiedene Ablagen stehen zur Verfügung: Standardmäßig eine Korb- und optional eine Schuppenband-Ablage.



Kaskadefunktion: Durch die Gleichschaltung von Zuführungen kann die Kapazität vervielfacht werden.



Der Kuvertlift mit großer Kapazität sorgt für eine sichere und schnelle Zuführung der Kuverts.



Separater Tagespostschacht: Damit wird die Tagespost – bis zu 6 Blätter – im Handumdrehen erledigt.


Tisch-Kuvertiersystem SI 4200

Diese Kuvertiermaschine ist das günstige Einstiegsmodell – mit dem Komfort der SI 4400 –, wenn nicht mehr als zwei Zuführungen für Dokumente und eine Beilagenstation benötigt werden und nicht kontinuierlich große Mengen bearbeitet werden sollen. Das Modell SI 4200 gibt es in den Ausführungsvarianten: zwei Zuführstationen für Dokumente ohne Beilagenstation und zwei Zuführstationen für Dokumente mit einer Beilagenstation.





Diese Optionen machen die Tisch-Kuvertiersysteme noch leistungsfähiger



OME-Steuerung: Variable Anzahl von Formularen pro Kuvert

Die Tisch-Kuvertiersysteme SI 4200 und SI 4400 können mit einer programmierbaren Optischen Merkmal-Erkennung (OME) ausgestattet werden. Durch Strichcodes auf den Formularen wird damit individuell die Anzahl der Blätter und Beilagen pro Kuvert gesteuert. Damit ergeben sich neue, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für eine variable und trotzdem vollautomatisierte Ausgangspostverarbeitung.


Inline-Frankieren

Verbinden Sie Ihr Tisch-Kuvertiersystem direkt mit einer Frankiermaschine. Damit automatisieren Sie Ihren gesamten Postausgang und steigern die Produktivität nochmals deutlich. Mit Hilfe der beiden Übergabebrücken T 2000 oder T 3000 sind nahezu alle gängigen Frankiermaschinen anschließbar.



Die ideale Lösung für Lohn & Gehalt

- 1 Aufbereitung der Lohn- und Gehaltsdaten z. B. von SAP HR, PAISY oder P&I LOGA 2001
- 2 Ausdruck der Formulare mit OME-Strichcode (Optische Merkmal-Erkennung bei einer individuellen Anzahl von Seiten je Empfänger)
- 3 Ausgedruckter Stapel mit OME-Markierungen
- 4 Vollautomatischer Ablauf: Lesen der OME und Kontrolle der richtigen Reihenfolge/Sequenz durch die Tisch-Kuvertiermaschine. Anschließend Falzen, Sammeln und Kuvertieren der zusammengehörenden Formulare sowie Verschließen der Kuverts
- 5 Fertig kuvertierter Druckeroutput mit variabler Seitenzahl



Die OME-Sequenzkontrolle bietet Rundum-Sicherheit: Schutz vor Doppelblatteinzug, falscher Reihenfolge sowie dem Fehlen von Dokumenten.

HEFTER OME-Generator

Die genial einfache und preisgünstige Software zur Druckaufbereitung erstellt die OME Marken zur Steuerung der **HEFTER SYSTEMFORM** Kuvertiermaschinen im Handumdrehen: Hard- und Softwarelösung aus einer Hand.

Unterschrank

Als praktisches Zubehör gibt es für alle Ausführungen Unterschranke mit Rollen. Sie bieten nicht nur einen idealen Arbeitsplatz für die Tisch-Falz-Kuvertiermaschine, sondern eignen sich auch besonders gut als Zwischenlager für Formulare, Beilagen und Kuverts. Somit ist alles greifbar an einem Ort.

„Rundum-Sorglos-Paket“

HEFTER SYSTEMFORM bietet für alle Geräte und Systeme einen Full-Service-Vertrag an. Mit diesem Vertrag sind alle Kosten für Anfahrt, Arbeitszeit, Ersatz- und Verschleißteile abgedeckt.

LEISTUNGSDATEN AUF EINEN BLICK

Standardausstattung: TISCH-KUVERTIERSYSTEM

	SI 4200	SI 4400
Automatische Zuführstation für ungefaltete Dokumente	2	2/optional 4
Automatische Zuführstationen für Beilagen (Kuvertformat)	0/optional 1	1/optional 2
Papierbreite (in mm)	127-229	127-229
Papierlänge (in mm)	175-406	175-406
Papiergewicht für ungefaltetes Papier (in g/m ²)	60-120	60-120
Max. Dicke der Beilagen im Kuvertformat	2 mm	2 mm
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz	Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz
Geschwindigkeit max. (Takete/h)*	3.600	4.000
Stapelkapazität pro Dokumentenstation (max. Blattanzahl, 80g/m ²)*	325	325
Stapelkapazität pro Beilagenstation (max. Blattanzahl, 80g/m ²)	300	300
Stapelkapazität der Kuvertstation max. (Anzahl Kuverts)	300	300
Kuvertformate	C6/5 (=DL), C5	C6/5 (=DL), C5
Kaskadefunktion (autom. Umschalten, wenn eine Station leer ist)	ja	ja
Schnellstart mit autom. Formaterkennung (SWIFT START™)	ja	ja
Sammelfalz bis zu 5 Blätter	ja	ja
Tagespoststation	ja	ja
Anzahl Programmspeicher	20	20
Großes Display mit Grafik-, Icon- und Textanzeige	ja	ja
Automatischer Zähler/Vorwahlzähler für Kuverts	ja	ja
Automatische Doppel- und Fehlblattkontrolle	ja	ja
Automatisches Fehlermanagement	ja	ja
Optionen		
OME (Optische Merkmal Erkennung), programmierbar	ja	ja
Online-Anbindung an ein Frankiergerät	ja	ja
Unterschrank	ja	ja
Schuppenbandablage	ja	ja
Automatische Zuführstation von ungefalteten Dokumenten, nachrüstbar	nein	max. bis 4
Automatische Zuführstation für Beilagen (Kuvertformat), nachrüstbar	max. bis 1	max. bis 2
Kuvertformat C6	ja	ja

*abhängig von Material und Applikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Die Welt der Post- und Formularbearbeitung



Trenn-Sortier-Kombinationen



Tisch-Falzmaschinen



Tisch-Kuvertiermaschinen



Automatische Brieföffner



Frankiermaschinen

Wir sind in Ihrer Nähe

Weitere Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Preise und Finanzierungsformen geben Ihnen jederzeit gerne unsere Werksvertretungen vor Ort.

Werkseigener Service

Installation, Wartung und Service werden bundesweit von bestens geschulten **HEFTER SYSTEMFORM** Kundendiensttechnikern durchgeführt.



Technik, die Ihren Formularen Beine macht.

HEFTER SYSTEMFORM, ein Geschäftsbereich der **HEFTER MASCHINENBAU**
Bernauer Straße 71, D-83209 Prien, Tel. (0 80 51) 686-201, Fax (0 80 51) 686-211
systemform@hefter.de, www.hefter.de